










































































	148 GORENJE 1100W 5,5 KM		169 GORENJE 900W 5,0 KM		267 GORENJE 1150W 6,5 KM
	182 GORENJE 1200W UŽI MODEL 5,5 KM		225 GORENJE 1200W ŠIRI MODEL 6,0 KM		237 GORENJE 600W 4,0 KM
	174 GORENJE 1100W ALTERN.PERLAS. 6,0 KM		126 GORENJE 2900W DUPLI 11,0 KM		133 GORENJE 2900W POVIJENI N.T. 14,0 KM
	572 GORENJE 2950W ŠIRI MODEL 12,0 KM		573 GORENJE 3150W 15,0 KM		1233 GORENJE 950W 6,0 KM
	149 GORENJE 1100W N.T. 6,0 KM		264 GORENJE 2400W VENTILATORSKI 8,0 KM		264-KV GORENJE 2000W VENTILATORSKI 8,0 KM
	133-S GORENJE 950W VANJSKI SOLO 6,0 KM		280 SLOBODA 600W 6,0 KM		375 BEKO 1200W 6,0 KM
	268 BEKO 1100W TROKUT 5,5 KM		167 BEKO 1100W M OBLIK-USKI 6,0 KM		867 BEKO 1300W VANJSKI SOLO 6,5 KM
	171 BEKO 1300W CLASIC 5,5 KM		276 BEKO 1300W "M" IZVEDBA 6,0 KM		276 E BEKO 1300W ELDOM IZVEDBA 6,5 KM
	181 BEKO 2300W 11,0 KM		129 BEKO 3400W 13,0 KM		1003 BEKO 2200W POVIJENI B. IZLAZ 15,0 KM

	188 KONČAR 1550W 6,0 KM		189 KONČAR 1400W 6,0 KM		219 KONČAR 850W 5,5 KM
	193 KONČAR 2850W 11,0 KM		183 ARTUR MARTIN 1400W 5,5 KM		191 ARTUR MARTIN 2950W 11,0 KM
	150 ISKRA 1200W 6,0 KM		190 ISKRA 650W 5,0 KM		1099 ISKRA 2000W 11,0 KM
	226 BIRA 1200W 6,0 KM		220 BIRA 2500W 12,0 KM		128 ELIT,NEO 1000W 6,0 KM
	142 TEBA 1100W *povijeni 6,5 KM		140 TEBA 2500W 12,0 KM		186 PREPOROD 1200W 5,5 KM
	127 AEG 1200W GITARA 6,5 KM		122 AEG 1200W S KAPILAROM 7,0 KM		124 BOMAN 1300W "M" IZVEDBA 7,0 KM
	141 CANDY DUPLI 15,0 KM		537 BOSCH,SIEMENS 2800W 15,0 KM		574 T1 FINLUX,VOX 3200W 15,0 KM
	574 T2 STRANI ŠPORET 15,0 KM		575 T1 FINLUX,VOX 1000W SOLO 8,0 KM		574 T3 ZANUSSI 2800W 15,0 KM
	574 T4 ARISTON 2200W 15,0 KM		575 T2 STRANI ŠPORET 1300W 8,0 KM		575 T3 AEG 1000W 8,0 KM

	<p>575 T4</p> <p>STRANI ŠPORET 1150W</p> <p>8,0 KM</p>		<p>575 T5</p> <p>STRANI ŠPORET 1050W</p> <p>8,0 KM</p>		<p>575 T6</p> <p>ZANUSSI SOLO 1000W</p> <p>8,0 KM</p>
	<p>575 T7</p> <p>STRANI ŠPORET 1000W</p> <p>8,0 KM</p>		<p>575 T8</p> <p>STRANI ŠPORET 900W</p> <p>8,0 KM</p>		<p>575 T9</p> <p>STRANI ŠPORET 1000W</p> <p>8,0 KM</p>
	<p>575 T10</p> <p>STRANI ŠPORET 1000W</p> <p>8,0 KM</p>		<p>574 T5</p> <p>VENUS ,ELIN 2500W</p> <p>15,0 KM</p>		<p>574 T6</p> <p>STRANI ŠPORET 2300W</p> <p>15,0 KM</p>
	<p>575 T11</p> <p>STRANI ŠPORET</p> <p>8,0 KM</p>		<p>575 T12</p> <p>BEKO 1300W</p> <p>8,0 KM</p>		<p>575 T13</p> <p>Zanussi 1200W</p> <p>8,0 KM</p>
	<p>575 T14</p> <p>STRANI ŠPORET 2300W</p> <p>8,0 KM</p>		<p>881</p> <p>BEKO 1100W</p> <p>6,0 KM</p>		<p>1229</p> <p>CANDY 2000W</p> <p>10,0 KM</p>
	<p>187</p> <p>GORENJE PS 2400W</p> <p>6,0 KM</p>		<p>121</p> <p>GORENJE PS 1700W+700W</p> <p>8,0 KM</p>		<p>1265</p> <p>GORENJE PS 2800W</p> <p>8,0 KM</p>
	<p>114</p> <p>GORENJE PS 2000W</p> <p>6,0 KM</p>		<p>269</p> <p>CANDY PS 1850W</p> <p>6,0 KM</p>		<p>270</p> <p>PS 2000W RAVAN L 210mm 6.5mm</p> <p>6,0 KM</p>
	<p>271</p> <p>PS 2000W RAVAN L250mm 6.5mm</p> <p>6,0 KM</p>		<p>348</p> <p>PS 2000W 8.1mm L 310mm LG,Beko,Blomberg</p> <p>10,0 KM</p>		<p>349</p> <p>PS 1950W 8.1mm L220mm Koncar</p> <p>8,0 KM</p>
	<p>163</p> <p>PS 2000W 8.1mm s rupom za sondu L270mm</p> <p>8,0 KM</p>		<p>350</p> <p>PS 2000W 8.1mm s rupom za sondu L210mm</p> <p>8,0 KM</p>		<p>265</p> <p>PS 2000W 8.1mm s rupom za sondu L240mm ,CANDY</p> <p>8,0 KM</p>

 10,0 KM	352 PS 2000W 8.1mm s rupom za sondu Bosch,Siemens	 10,0 KM	353 PS 2KW-3KW 8.5mm solo L255 Miele	 15,0 KM	272 Profi PS 3000W 230V 6.5mm - PRIMAT
 20,0 KM	272 - 8.1 Profi PS 3000W 230V 8.1mm - PRIMAT	 20,0 KM	1266 Profi PS 4000W 380V -PRIMAT	 25,0 KM	1191 Profi PS 4000W 380V okrug.ploč. PRIMAT
 30,0 KM	1267 Profi PS 3330W 240V -Electrolux	 35,0 KM	1268 Profi PS 5000W 230V 8.1mm Miele	 15,0 KM	1" 2KW-3KW za solarne kolektor.
 6,0 KM	161 TIKI 2000W Cu 6.5mm	 7,0 KM	221 MEBOŠ 2000W Cu 8.1mm	 6,5 KM	273 TIKI 2000W spiral. Cu 6.5mm
 6,0 KM	161-kom TIKI 2000W kombinovani Cu 6.5mm	 12,0 KM	130 TIKI 2000W komplet Cu 6.5mm	 13,0 KM	1269 MEBOŠ 2000W komplet Cu 8.1mm
 8,0 KM	172 -6.5 LIKO 5/4" 2KW Cu 6.5mm	 9,0 KM	172 LIKO 5/4" 2KW Cu 8.1mm	 8,0 KM	172-U LIKO 5/4" 2KW "U" oblik Cu 8.1mm
 8,0 KM	158 -DV ARISTON 2KW "dugi vrat" Cu 8.1mm	 8,0 KM	158-KV ARISTON 2KW "kratki vrat" Cu 8.1mm	 7,0 KM	158-U ARISTON 2KW "U" oblik Cu 8.1mm
 12,0 KM	577 LEOV , BIRA 2000W Cu 8.1mm	 10,0 KM	238 LIKO 5/4" 3KW Cu 8.1mm-duži	 10,0 KM	Gorenje 2000W okrugla prirubnica
 20,0 KM	266 HELIOS 2000W indirektno zagrijavanje	 15,0 KM	161 INC Tiki 2000W incoloy 800 6.5mm		

	184 TA 833W L500mm 5,5 KM		155 TA 1000W L700mm 6,5 KM		119 TA 1500W L900mm 7,5 KM
	1117 CER 2000W 15,0 KM		1270 TA 1000W 12,0 KM		196 KONČAR Kalolifer 1500W 14,5 KM
	198 KONČAR Kalolifer 3000W 17,5 KM		113-V6.5 IGO PROFI 2500W - VECI 6.5mm 25,0 KM		113-M6.5 IGO PROFI 2500W-MANJI 6.5 25,0 KM
	113-V8.1 IGO PROFI 2500W VECI 8.1mm 30,0 KM		113-M8.1 IGO PROFI 2500W MANJI 8.1mm 30,0 KM		1072 KONČAR PROFI 1600W 25,0 KM
	1271 KONČAR PROFI 2300W 25,0 KM		576-M Grijač za potpalu uglja-nargile manji 12,0 KM		576-V Grijač za potpalu uglja-nargile veci 12,0 KM
	1231 Grijač uljnog radijatora 2KW 5/4" L370mm 15,0 KM		1042 Set za destilator 3x2700W Cu 8.1 66,0 KM		601 Cijevasti kljuc 5/4" (55mm) 6,0 KM
	1272 T1 Grijač za palačinkaru 2KW 20,0 KM		1272 T2 Grijač za palačinkaru 2KW 20,0 KM		1272 T3 Grijal za palačinkaru 2KW 20,0 KM
	1273 Igo roštilj 1500W M oblik m14 20,0 KM		125 Igo roštilj 1500W 12,0 KM		1230 Ventilatorski 2KW mala pločica 8,0 KM
	156 T1 Grijač mašine za suđe ELIT 2KW 20,0 KM		156 T3 Grijač mašine za suđe Elit 1800W 20,0 KM		1274 Grijač vulkaniz. pegle 10,0 KM




GRIJAČI ZA EL.KOTLOVE 5/4"

TIP GRIJAČA	UGRADNA DUŽINA GRIJAČA	ŠIFRA GRIJAČA	CIJENA
5/4" 3X2000w Cu	400mm	152 T1	25,00 +PDV
5/4" 3x3000W Cu	400mm	152 T2	25,00+PDV
5/4" 3x2000W Cu + sonda	400mm	152 T3	26,00+PDV
5/4" 3x3000W Cu + sonda	400mm	152 T4	26,00+PDV
5/4" 3x2000W Cu	600mm	152 T5	35,00+PDV
5/4" 3x3000W Cu	600mm	152 T6	35,00+PDV
5/4" 3x2000W Cu + sonda	600mm	152 T7	36,00+PDV
5/4" 3x3000W Cu + sonda	600mm	152 T8	36,00+PDV

GRIJAČI ZA EL.KOTLOVE 6/4"


TIP GRIJAČA	UGRADNA DUŽINA GRIJAČA	ŠIFRA GRIJAČA	CIJENA
6/4" 3X2000w Cu	400mm	154 T1	25,00 +PDV
6/4" 3x3000W Cu	400mm	154 T2	25,00+PDV
6/4" 3x2000W Cu + sonda	400mm	154 T3	26,00+PDV
6/4" 3x3000W Cu + sonda	400mm	154 T4	26,00+PDV
6/4" 3x2000W Cu	600mm	154 T5	35,00+PDV
6/4" 3x3000W Cu	600mm	154 T6	35,00+PDV
6/4" 3x2000W Cu + sonda	600mm	154 T7	36,00+PDV
6/4" 3x3000W Cu + sonda	600mm	154 T8	36,00+PDV

*Grijače za el.kotlove moguće je izraditi i prema zahtjevima kupaca (snaga grijača, ugradna dužina grijača i sl)



GRIJAČI ZA EL.KOTLOVE BEZ NAVOJA

TIP GRIJAČA	UGRADNA DUŽINA GRIJAČA	ŠIFRA GRIJAČA	CIJENA
3X2000w Cu	400mm	307 T1	25,00 +PDV
3x3000W Cu	400mm	307 T2	25,00+PDV



1275

Keramički grijač kotla na pelet Centrometal, Topling 400W Fi 26mm 8 kanala



710

Komplet grijač+čahura za kotao na pelet Feroli 350W 22,0 KM



1169

Čahura za grijač za kotao na pelet Feroli ,Inox 7,0 KM



711

Grijač za kotao Feroli 350W 3/8" L225mm inox AISI 309 15,0 KM



Grijač za kotao na pelet Centrometal 500W

15,0 KM

GRIJAČI ZA RASHLADNU TEHNIKU (HLADNJACE)

- Dužine grijača 300mm - 3340mm , solo ili u paru
- Pojačana zaštita od prodora vlage
- Grijači prečnika cijevi O 6.5mm i O 8.1mm
- Na krajeve se postavlja silikon žica (dužinu zahtjeva kupac)


6.5mm - 6.0 KM/m

8.1mm- 10.0 KM/m

OREBRENI GRIJAČI

- Grijači sa orebrenjem se izrađuju prema zahtjevima kupaca (dužina , snaga ,radni napon i sl).
- Orebrenje je od inox-a O 22mm

*cijena na upit

GRIJAČI ZA DEKRISTALIZACIJU MEDA

Regulacija temperature



Grejni dio 150mm-400mm












- Grijači od inoxa za dekrystalizaciju meda sa regulacijom temperature i priključnim kablom .

-Snaga grijača 100W-500W 230V

-Grejni dio 150mm - 400mm

- Mogućnosti izrade grijača prema zahtjevima kupca (snaga,dimenzije i sl)

GRIJAČI ZA TOSTERE

	 900w 115V 250mm X 155mm		 900w 115V 280mm x 150mm		 900W 115V/230V 200mm x 180mm
	 1000W 230V 200mm x 160mm		 1000W 230V 190mm x 170mm		 237






GRIJAČI ZA SAUNE

			 Grijači za saune -sorto snaga grijača : 2000W - 3000W 230V/380V Mogućnost izrade grijača po zahtjevima kupaca
---	---	---	--

GRIJAČ FOLIJE ZA VINSKE BOCE



- Grijač za skupljanje folije na vinskim bocama
- Snaga grijača 1100W/230V
- Priključni kabal dužine 2m
- Unutrašnji fi grijača 80mm
- Jednostavno rukovanje

	 Strani šporet 1100W		 Electrolux 3KW 230V 3-kruga		
--	---	---	---	--	---

GRIJAČ S KUČIŠTEM ZA POTPALU UGLJA ZA NARGILE



-Dimenzije kučišta : 200mm x 200mm x 100mm



-Kučište, rešetka su od inoxa

-Snaga grijača 1800W/230V inox 309 (za visoke temp)

-Ugrađen nosač sa strane kučišta


-Jednostavno održavanje (nakon upotrebe grijač se vrlo lako vadi iz kučišta , zatim se pepeo istrese iz kučišta)

-Priključni kabal dužine 2m s rukohvatom



Kučište od inoxa dimenzija
200mm x 200mm x 100mm

Grijač sa rešetkom od inoxa ,rukohvatom i priključnim
kablom dužine 2m



-Nosač za polugom za prenos
uređaja .

-Jednostavna montaža-demontaža